

Voltaren MAX żel 0,0232 g/g 120 g (tuba)

Cena: 39,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	23,2 mg/g
Opakowanie	120 g (tub.)
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Diclofenacum

Opis produktu

O produkcie

OPIS:

Żel Voltaren MAX został opracowany specjalnie z myślą o osobach, którzy cierpią przede wszystkim na długotrwałe bóle stawów. Dzięki zawartości maksymalnej dawki substancji przeciwbólowej i przeciwzapalnej, Voltaren Max jako jedyny żel przeciwbólowy wydawany bez recepty, działa aż przez 12h. Oznacza to, że aby cieszyć się swobodą ruchu przez cały dzień, możesz posmarować bolące miejsce jedynie rano. A jeśli chcesz mieć spokojny sen, wystarczy wieczorem użyć żelu Voltaren Max, a ten będzie walczyć z bólem przez całą noc.

WSKAZANIA:

Dla osób odczuwających długotrwały, chroniczny ból stawów, który przeszkadza im w wykonywaniu codziennych czynności.
Dla osób dorosłych cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów.

DAWKOWANIE:

Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin. Należy go stosować na bolące miejsca 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy: odkręcić zakrętkę, nałożyć ją odwrotną stroną na zabezpieczenie i przekręcić, co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.

Delikatnie wmasuj niewielką ilość żelu w skórę w obolałym lub opuchniętym miejscu. Ilość żelu jakiej potrzebujesz, uzależniona jest od rozmiaru obolałego lub opuchniętego miejsca. Zwykle wystarczy porcja wielkości wiśni lub orzecha.

Po zastosowaniu żelu, umyj ręce (chyba że to ręce są poddawane leczeniu).

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

SKŁAD:

1g leku zawiera:

substancję czynną: diklofenak dietyloamoniowy 23,2mg;

substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E321), woda oczyszczona.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Często:

wysypka skóry z pęcherzykami ; pokrzywka; świąd; pieczenie skóry; zapalenie skóry;

Bardzo rzadko:

zwiększenie wrażliwości na światło; spłycenie oddechu; obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani.

NIE STOSOWAĆ leku Voltaren Max:

u dzieci poniżej 14 roku życia;
w trzecim trymestrze ciąży.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent i podmiot odpowiedzialny
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
W. Rzymowskiego 53
Warszawa